

TROCKENEISBEHÄLTER



CIC-SERIE

LEICHTE BEHÄLTER MIT HERVORRAGENDER
ISOLIERUNG

Die zuverlässige Trockeneisproduktion!

Die CIC-Serie (CRYONOMIC® Isolated Containers) besteht aus starken und gut isolierten Trockeneisbehältern.. Sie bestehen aus einer Monoblockstruktur aus Polyethylen mit Verstärkungen aus Edelstahl. Diese Trockeneisbehälter sind mit einem K-Wert von 0,29 W/m²K sehr gut isoliert und haben ein minimales Eigengewicht.

Die Behälter werden mit einer Isoliertechnik hergestellt, die eine perfekte Befestigung der PUR-Isolierung an den Innen- und Außenwänden des Behälters gewährleistet. Selbst bei Kontakt mit Trockeneis und den damit verbundenen niedrigen Temperaturen verformen sich die Wände nicht.

Um weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, erweitert CRYONOMIC® sein Angebot an Behältern:

- › **Kleine CIC-Familie:** 3 kleine Behälter, die sich hervorragend für Unternehmen eignen, die regelmäßig kleinere Mengen Trockeneis transportieren oder lagern müssen. Diese Behälter sind ideal für Labore, den Transport kleinerer Waren, Catering, Nebelmaschinen usw.
- › **Große CIC-Familie:** 3 große Behälter für Unternehmen, die große Mengen Trockeneis transportieren oder lagern müssen. Diese Container eignen sich für die Reinigung oder Renovierung von Industrieanlagen, den Transport von Impfstoffen und medizinischen Produkten, die Prozesskühlung, das Schrumpfen von Metallen...

Einzigartige Merkmale der CIC Serie



2 verstellbare Verschlüsse
(abschließbar)



Integriertes Scharnier
in voller Länge



Hygienische Silikonverpackung,
zur Reinigung abnehmbar.



Perfekt stapelbar



Deckelöffnung unterstützt
durch Gasfedern bei CIC370 &
CIC550.



Schräger Boden mit
Abflussöffnung



Inklusive Dokumentenhalter und
Sicherheitshinweisen.



Begrenzte Tiefe für einfaches
und sicheres Entleeren.



Austauschbare StahlfüÙe oder 4
Schwenkräder (mit 2 Bremsen)

Technische Daten



Große CIC-Familie	CIC151	CIC370	CIC550
	Art. Q22073P (auf Palette) Art. Q22073W (auf Rädern)	Art. Q22063P (auf Palette) Art. Q22063W (auf Rädern)	Art. Q22053P (auf Palette)
Außenabmessungen auf Palette (L x B x H) in mm	800 x 600 x 900	1.200 x 800 x 900	1.200 x 1.100 x 900
Innenmaße (L x B x H) in mm	620 x 420 x 578	1.020 x 620 x 578	1.020 x 920 x 578
Fassungsvermögen	151 ltr	370 ltr	550 ltr
Lagerkapazität für Trockeneis	± 125 kg	± 300 kg	± 440 kg
Leergewicht(*)	49 kg	85 kg	100 kg
Wandstärke	90 mm	90 mm	90 mm
Palette oder Räder	Palette oder Räder	Palette oder Räder	Palette oder Räder
Verstellbare Verschlüsse	ja	ja	ja



Kleine CIC-Familie	CIC33	CIC65	CIC91
	Art. Q22033	Art. Q23065	Art. Q23091
Außenabmessungen auf Palette (L x B x H) in mm	540 x 540 x 470	860 x 535 x 465	860 x 530 x 605
Innenmaße (L x B x H) in mm	350 x 350 x 275	676 x 350 x 275	635 x 345 x 415
Fassungsvermögen	33 ltr	65 ltr	91 ltr
Lagerkapazität für Trockeneis	± 26 kg	± 50 kg	± 73 kg
Leergewicht(*)	14 kg	20 kg	25 kg
Wandstärke	90 mm	90 mm	90 mm
Rollplattform	Optional (Art. Q22033-T)	Optional (Art. Q22065-T)	Optional (Art. Q22091-T)
Verstellbare Verschlüsse	ja	ja	ja

(*) Beim Transport von Trockeneis ist ein geringes Terragewicht wichtig.

Neue Option: rollende Plattform

Alle Behälter der kleinen CIC-Familie verfügen optional über eine rollende Plattform. So bewegen Sie die Behälter mühelos und reibungslos!



Zusatzfunktionen

Die CRYONOMIC® Trockeneisbehälter sind:

› **Lebensmittelqualität qualifiziert**

- › Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar
- › Perfekt abwaschbar
- › Begrenzte Höhe zum einfachen Befüllen und Stapeln
- › Hergestellt mit Rotationsformtechnologie: einteiliger Behälter und Deckel (ohne Kanten, Verbindungen oder Schweißnähte) und vieles mehr!



CRYONOMIC®-Trockeneisbehälter werden weltweit auf allen Kontinenten eingesetzt, auch bei extremen Temperaturen.

Trockeneis selbst produzieren?

Für Unternehmen, die regelmäßig Trockeneis benötigen und einen CO2-Lagertank installieren können, kann es interessant sein, einen Trockeneis-Pelletierer zu installieren.

Die CRYONOMIC® CIP-5-Pelletisierer bieten eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für die Herstellung von Trockeneis mit hoher Dichte.

Die CIP-5 Serie kann mit verschiedenen Matrizen geliefert werden. Sie produziert nach Bedarf:

- › 3 mm Pellets für die Trockeneisreinigung
- › 10 und 16 mm Sticks für Kühlzwecke oder andere Anwendungen

Die CIP-5 Serie besteht aus 4 Modellen:

- › CIP-5XS produziert bis zu 35 Kg/Std.
- › CIP-5S bis zu 100 Kg/Std.
- › CIP-5M bis zu 180 Kg/Std.
- › CIP-5L bis zu 320 Kg/Std.



Weitere technische Informationen und Referenzen finden Sie auf unserer Website www.cryonomic.com oder scannen Sie diesen QR-Code:



CRYONOMIC®

info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

CRYONOMIC® ist eine eingetragene Marke von ARTIMPEX nv
Kleimoer 3 • 9030 Gent • Belgium (EU)
Tel: +32 9 216 76 90

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um eine technische Beratung oder eine Vorführung zu erhalten:

Suchen Sie Ihren Ansprechpartner unter www.cryonomic.com

CRY-PROD-CIC-DE-04/23