

COMBI 7 Serie

Droogijs straalmachines



De machine voor elke toepassing!

De CRYONOMIC® COMBI 7 serie is het enige droogijs straaltoestel dat voor elke denkbare reinigingstoepassing het beste resultaat garandeert. Deze blaster kan in 3 verschillende configuraties gebruikt worden, voor verschillende toepassingen.

1. Eenslang toepassing

- Gedetailleerde reiniging voor kleinschalige toepassingen
- Hoogstaande resultaten met een laag persluchtverbruik
- Licht en gemakkelijk te bedienen

2. Tweeslang toepassing

- Snel reinigen voor grootschalige toepassingen
- Aanzienlijk laag droogijsverbruik
- Mogelijkheid tot reinigen op grote afstand (tot 100 meter)

3. Droogijs en abrasief toepassing

- Nieuwe toepassingen dankzij een combinatie van droogijs en een hoeveelheid abrasief middel
- Gebruikt minder dan 10% abrasief in vergelijking met klassiek gritstralen



CRYONOMIC®
DRY ICE CLEANING SOLUTIONS

De unieke kenmerken van de COMBI 7 Serie

Configureer in functie van de toepassingen

- Het meest veelzijdige toestel op de markt dat zowel als eenslang- als tweeslang blaster gebruikt kan worden, afhankelijk van de toepassing
- Met de juiste keuze van pistool en slangenset kunt u in optimale toestanden reinigen, terwijl u bespaart op droogijs of perslucht
- Mogelijkheid om droogijsstralen te combineren met een abrasief middel

Geavanceerde en veilige technologie binnenin

- Een uniek en gepatenteerd zelfregulerend airlock systeem dat de slijtage en bijgevolg onderhoud beperkt
- Constante en regelmatige toevoer van droogijs
- 'Soft start' en veilige startmodus

Intuïtief controlepaneel met AAN/UIT knop

- Noodstop en AAN/UIT knop
- Robuste drukknoppen voor
 - instellen van hoeveelheid droogijs in kg/h
 - instellen straaldruk met manometer
 - aan/uitzetten van het pistoollicht
 - bediening van de abrasiefmodule
 - activeren van de afstandsbediening

Robuust en gemakkelijk te transporteren

- Twee grote wielen, twee zwenkwielen
- Inklapbare beugel dat gebruikt kan worden als straalslanghouder
- Handgrepen en vorcklift sleuf
- Compacte en praktische koffer voor het transporteren van nozzles en accessoires
- Alle onderdelen zijn gemakkelijk te bereiken



CRYONOMIC® straalpistolen

Eenslangspistolen en tweeslangspistolen

- Quick-fit nozzles in een handomdraai gewisseld: geen gereedschap nodig
- Nozzles kunnen in verschillende posities gedraaid worden tijdens het stralen
- Voorzien om het CRYONOMIC® pistoollicht te bevestigen
- Geïntegreerde veiligheidspal: voorkomt dat er per ongeluk gestraald wordt (CE verplicht)
- De controlekabel plukt onmiddellijk in het pistool, geen loshangende connectors aan het pistool
- Ergonomisch en schokbestendig handvat in thermoplastic
- Ook verkrijgbaar met afstandsbediening om de toevoer van droogijs en straaldruk te regelen ①

Waarom tweeslangstralen als eenslangstralen ook werkt?

- Bij het tweeslangstralen kan u bredere nozzles gebruiken en sneller stralen
- Het transport van de pellets onder lage druk in een afzonderlijke slang garandeert een lager droogijsverbruik. De tweede luchtslang versnelt het transport van de pellets in vergelijking met eender welk ander eenslangstelsel
- Zeer krachtige supersonische pelletversnelling zorgt voor een efficiëntere en snellere werking



Eenslangspistool
MG1004



Eenslangspistool
MG1004R ①



Tweeslangspistool
G5000

Tweeslangspistool
G5000R ①

Stel uw CRYONOMIC® COMBI 7 blaster samen, in functie van uw noden

Eenslang opstelling

Middelgrote toepassingen
Laag luchtverbruik
Gedetailleerde reiniging

COMBI 71R =



COMBI 7

+



Eenslangset

+



MG1004R

Tweeslang opstelling

Grootschalige toepassingen
Laag pelletverbruik
Reinigen op grote afstand

COMBI 72R =



COMBI 7

+



Tweeslangset

+



G5000R

Beide opstellingen

Zowel eenslang- als
tweeslangtoepassingen

COMBI 73R =



COMBI 7

+



Eenslang- en tweeslangset

+



MG1004R

G5000R

R: de bovenstaande configuraties zijn ook verkrijgbaar met een afstandsbediening op het pistool

Accessoires en opties



De Abrasiefmodule

- Combineert de voordelen van droogijsstralen en gritstralen
- Meng een gecontroleerde hoeveelheid abrasiefmiddel in de droogijs toevoer
- Zeer geschikt voor toepassingen zoals verwijderen van roest, verf en hardnekkig vuil en het opruwen van een oppervlak voor het verven

Gevarieerd aanbod van CRYONOMIC® NT- nozzles

- Hogekwaliteitsnozzles voor alle omstandigheden
- Kunnen in enkele seconden vervangen worden zonder gereedschap
- Modellen: rond, plat, gebogen of op maat gemaakt
- Lengte: van 55 mm tot meer dan 2 meter
- Speciale nozzles voor een laag luchtverbruik (< 1 m³/min tot 4 bar)

Compacte CRYONOMIC® koffers voor nozzles en accessoires, bevatten:

- Vaakgebruikte nozzles (zowel rond, plat als gebogen)
- Droogijs crusher om delicate oppervlakten te reinigen en moeilijk te bereiken plaatsen (eenzelfde crusher voor alle nozzles)
- Pistoollicht
- Vrije plaatsen om het pistool en een tweede pistoollicht te bewaren
- Set met reserveonderdelen (optioneel)

Het CRYONOMIC® pistoollicht

- Helder wit licht, verlicht het te reinigen gedeelte
- Plug-in pistoollicht (geen bijkomende kabels of batterijen nodig)
- Regelbare intensiteit: voorkomt weerkaatsing van het licht
- Kan gemonteerd blijven bij het wisselen van nozzles

